



## ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية LICENSE FOR THE USE OF EMIRATES QUALITY MARK



علامة الجودة الإماراتية  
Emirates Quality Mark

<b>Certificate Number:</b>	24-06-23162/Q24-06-049330/NB0007	رقم الشهادة:
<b>Registration Date:</b>	28-Jun-2024	تاريخ الاصدار:
<b>Valid Until:</b>	27-Jun-2027	صالحة لغاية:
<b>Issued To:</b>	Michell Instruments Ltd	أصدرت إلى:
<b>Address:</b>	48 Lancaster Way Business Park, Ely - CB6 3NW, Cambridgeshire ,United Kingdom	العنوان:
<b>Sector:</b>	Electrical كهرباء	قطاع:
<b>Regulation:</b>	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	اللائحة:
<b>Product Category:</b>	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	تصنيف المنتج:
<b>Product Sub-Category:</b>	See Schedule of Certification انظر بيان التسجيل المرفق	التصنيف الفرعي للمنتج:
<b>Products details:</b>	See Schedule of Certification انظر بيان التسجيل المرفق	تفاصيل المنتجات:

Products are EQM licensed based on compliance to the Approved Standards and EQM procedures



المنتجات حاصلة على علامة الجودة الإماراتية بناءً على مطابقتها للمواصفات المعتمدة و الإجراءات الخاصة بعلامة الجودة الإماراتية

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل  
SCHEDULE OF CERTIFICATION

Certificate type:		EQM	علامة الجودة الإماراتية	نوع الشهادة:			
Certificate Number:		24-06-23162/Q24-06-049330/NB0007		رقم الشهادة:			
Valid Until:		27-Jun-2027		صالحة لغاية:			
رقم التسلسل	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	تصنيف النجوم	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Star Rating	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country Of Origin

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغونها.



بيان التسجيل  
SCHEDULE OF CERTIFICATION

1	Michell Instruments	Easidew I.S.	Loop-powered dew-point sensors; Type of Protection: Intrinsic Safety; Marking: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +70°C)	N/A	IECEx BAS 06.0090X GB/BAS/ ExTR06. 0148/00, GB/BAS/ ExTR09. 0032/00, GB/BAS/ ExTR11.0 177/00, GB/BAS/ ExTR12. 0247/00, GB/BAS/ ExTR13. 0281/00, GB/BAS/ ExTR17. 0305/00, GB/BAS/ ExTR19. 0165/00, GB/BAS/ QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	United Kingdom
---	---------------------	--------------	---	-----	--	---------------------------------------	----------------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيتها.



بيان التسجيل  
SCHEDULE OF CERTIFICATION

2	Michell Instruments	Easidew Pro I.S.	Loop-powered dew-point sensors; Type of Protection: Intrinsic Safety; Marking: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +70°C)	N/A	IECEx BAS 06.0090X  GB/BAS/ ExTR06. 0148/00, GB/BAS/ ExTR09. 0032/00, GB/BAS/ ExTR11.0 177/00, GB/BAS/ ExTR12. 0247/00, GB/BAS/ ExTR13. 0281/00, GB/BAS/ ExTR17. 0305/00, GB/BAS/ ExTR19. 0165/00, GB/BAS/ QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079-0	United Kingdom
---	---------------------	------------------	---	-----	--	--	----------------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيتها.



بيان التسجيل  
SCHEDULE OF CERTIFICATION

3	Michell Instruments	PURA I.S.	Loop-powered dew-point sensors; Type of Protection: Intrinsic Safety; Marking: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +70°C)	N/A	IECEx BAS 06.0090X GB/BAS/ ExTR06. 0148/00, GB/BAS/ ExTR09. 0032/00, GB/BAS/ ExTR11.0 177/00, GB/BAS/ ExTR12. 0247/00, GB/BAS/ ExTR13. 0281/00, GB/BAS/ ExTR17. 0305/00, GB/BAS/ ExTR19. 0165/00, GB/BAS/ QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0	United Kingdom
---	---------------------	-----------	---	-----	--	---------------------------------------	----------------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيتها.



بيان التسجيل  
SCHEDULE OF CERTIFICATION

4	Michell Instruments	Easidew PRO XP	Dew Point Transmitter; Type of Protection: Flameproof, Intrinsically safe and dust protected; Marking: Ex db ia IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db IP66; Tamb = -20°C to +70°C	N/A	IECEX CML 19.0149X, GB/CML/ExTR19.0198/00, GB/CML/ExTR21.0117/00, GB/BAS/QAR07.0018/13	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	---------------------	----------------	--	-----	--	--	----------------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل  
SCHEDULE OF CERTIFICATION

5	Michell Instruments	MDM300 I.S.	Portable Dew-point meter; Type of Protection: Intrinsic Safety; Marking: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C)	N/A	IECEx BAS 09.0063, GB/BAS/ ExTR09. 0089/03, GB/BAS/ ExTR09. 0128/00, GB/BAS/ ExTR11.0 151/00, GB/BAS/ ExTR11.0 289/00, GB/BAS/ ExTR12. 0039/00, GB/BAS/ ExTR13. 0156/00, GB/BAS/ ExTR18. 0038/00, GB/BAS/ ExTR19. 0256/00, GB/BAS/ QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079- 11, UAE.S IEC 60079-0	United Kingdom
---	---------------------	-------------	---	-----	--	--	----------------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيتها.



بيان التسجيل  
SCHEDULE OF CERTIFICATION

6	Michell Instruments	Condumax II	Hydrocarbon Dew-point Analyser; Type of Protection: Flameproof Ex db; Marking: Ex db IIB + H2 T6 Gb (Tamb = -40 °C to +44 °C), Ex db IIB + H2 T5 Gb (Tamb = -40 °C to +59 °C), Ex db IIB + H2 T3 Gb (Tamb = -40 °C to +60 °C), Ex db IIB T4 Gb (Tamb = -40 °C to +60 °C)	N/A	IECEx TRC 11.0008X GB/EMT/ ExTR17.0007/00, GB/EMT/ ExTR17.0007/01, GB/TRC/ ExTR11.0009/00, GB/TRC/ ExTR11.0009/01, GB/TRC/ ExTR11.0009/02, GB/TRC/ ExTR11.0009/03, GB/TRC/ ExTR11.0012/00, GB/TRC/ ExTR11.0012/01, GB/TRC/ ExTR11.0012/02, GB/BAS/ QAR07.0018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom
---	---------------------	-------------	--	-----	---	--------------------------------------	----------------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.





بيان التسجيل  
SCHEDULE OF CERTIFICATION

7	Michell Instruments	Promet EExd	Process Moisture Analyser; Type of Protection: Flameproof Ex db; Marking: Ex db IIB + H2 T5 Gb (Tamb = -40 °C to +44 °C), Ex db IIB + H2 T4 Gb (Tamb = -40 °C to +60 °C), Ex db IIB + H2 T3 Gb (Tamb = -40 °C to +60 °C), Ex db IIB T4 Gb (Tamb = -40 °C to +60 °C)	N/A	IECEx TRC 11.0008X GB/EMT/ ExTR17.0007/00, GB/EMT/ ExTR17.0007/01, GB/TRC/ ExTR11.0009/00, GB/TRC/ ExTR11.0009/01, GB/TRC/ ExTR11.0009/02, GB/TRC/ ExTR11.0009/03, GB/TRC/ ExTR11.0012/00, GB/TRC/ ExTR11.0012/01, GB/TRC/ ExTR11.0012/02, GB/BAS/ QAR07.0018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom
---	---------------------	-------------	---	-----	---	--------------------------------------	----------------

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

8	Michell Instruments	XTP601-Ex	Oxygen Analyzer; Type of Protection: Flameproof Ex "db" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db; Ta = -40°C to +60°C (for versions with a silicone O-ring), Ta = -15°C to +60°C (for versions with a viton O-ring), Ta = -10°C to +60°C (for versions with a Ekraz O-ring)	N/A	IECEX CML 20.0018X  GB/CML/ ExTR20. 0030/00, GB/CML/ ExTR22. 0003/00, GB/CML/ ExTR23. 0212/00, GB/BAS/ QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
9	Michell Instruments	XTC601-Ex	Binary Gas Analyzer; Type of Protection: Flameproof Ex "db" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db; Ta = -40°C to +60°C (for versions with a silicone O-ring), Ta = -15°C to +60°C (for versions with a viton O-ring), Ta = -10°C to +60°C (for versions with a Ekraz O-ring)	N/A	IECEX CML 20.0018X  GB/CML/ ExTR20. 0030/00, GB/CML/ ExTR22. 0003/00, GB/CML/ ExTR23. 0212/00, GB/BAS/ QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

10	Michell Instruments	XPM601-Ex	Paramagnetic Gas Analyzer; Type of Protection: Flameproof Ex "db" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db; Ta = -15°C to +60°C (for versions with a viton O-ring), Ta = -10°C to +60°C (for versions with a Ekraz O-ring)	N/A	IECEX CML 20.0018X GB/CML/ ExTR20.0030/00, GB/CML/ ExTR22.0003/00, GB/CML/ ExTR23.0212/00, GB/BAS/ QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
11	Michell Instruments	OptiPEAK TDL600	Gas Moisture Analyzer; Type of Protection: Flameproof, Intrinsically Safe, Optical Radiation; Marking: Ex db ib op is IIC T5 Gb, Ta = -20 °C to +60 °C	N/A	IECEX TRC 12.0015X GB/TRC/ ExTR12.0014/00, GB/TRC/ ExTR12.0014/01, GB/TRC/ ExTR12.0014/02, GB/TRC/ ExTR12.0014/03, GB/BAS/ QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-28	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

12	Michell Instruments	QMA601-Ex1	Process Moisture Analyser; Type of Protection: Flameproof Ex "db"; Marking: Ex db IIB+H2 T6 Gb; Tamb = -40 °C to +60 °C	N/A	IECEX CML 23.0197X GB/CML/ExTR23.0301/00, GB/BAS/QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom
13	Michell Instruments	QMA601-Ex2	Process Moisture Analyser; Type of Protection: Flameproof Ex "db"; Marking: Ex db IIB+H2 T6 Gb; Tamb = -40 °C to +60 °C	N/A	IECEX CML 23.0197X GB/CML/ExTR23.0301/00, GB/BAS/QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom
14	Michell Instruments	QMA601-Ex3	Process Moisture Analyser; Type of Protection: Flameproof Ex "db"; Marking: Ex db IIB+H2 T6 Gb; Tamb = -40 °C to +60 °C	N/A	IECEX CML 23.0197X GB/CML/ExTR23.0301/00, GB/BAS/QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

15	Michell Instruments	QMA601-Ex4	Process Moisture Analyser; Type of Protection: Flameproof Ex "db"; Marking: Ex db IIB+H2 T6 Gb; Tamb = -40 °C to +60 °C	N/A	IECEX CML 23.0197X GB/CML/ExTR23.0301/00, GB/BAS/QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom
16	Michell Instruments	QMA601-LR	Process Moisture Analyser; Type of Protection: Flameproof Ex "db"; Marking: Ex db IIB+H2 T6 Gb; Tamb = -40 °C to +60 °C	N/A	IECEX CML 23.0197X GB/CML/ExTR23.0301/00, GB/BAS/QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom
17	Michell Instruments	CDP301	Dew Point Tester; Type of Protection: Flameproof "db", Intrinsic Safety "ia"; Marking: Fitted with Michell Instruments Breather - Ex db ia IIB+H2 T6/T5 Gb, Ta= -30°C to +40°C (T6) or +50°C (T5); Fitted with Killark Breather - Ex db ia IIB+H2 T3 Gb, Ta= -30°C to +50°C (T3)	N/A	IECEX CML 19.0115X GB/CML/ExTR19.0251/00, GB/BAS/QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغئها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

18	Michell Instruments	CD603	Condumax Dew-Point Analyzer; Type of Protection: Flameproof "db"; Marking: Ex db IIB+H2 T6 Gb (When using Michell Breather – Max. Inlet Pressure 60 barg), Ex db IIB+H2 T3 Gb (When using Killark Breather – Max. Inlet Pressure 100 barg); Tamb = -20°C to +55°C	N/A	IECEX CML 21.0039X  GB/CML/ ExTR21. 0072/00, GB/CML/ ExTR24. 0243/00, GB/BAS/ QAR07.0 018/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom
Nothing Follows							

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان المصنع  
SCHEDULE OF FACTORY

Certificate type:	EQM	علامة الجودة الإماراتية	نوع الشهادة:	
Certificate Number:	24-06-23162/Q24-06-049330/NB0007		رقم الشهادة:	
Valid Until:	27-Jun-2027		صالحة لغاية:	
رقم التسلسل	اسم المصنع	العنوان	المدينة	البلد
No.	Factory Name	Address	City	Country
1	Michell Instruments Limited	Unit 48, Lancaster Way Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW, United Kingdom	Cambridgeshire	United Kingdom
2	Michell Instruments Limited	Unit 48, Lancaster Way Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW, United Kingdom	Cambridgeshire	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.